

FICHA TÉCNICA

Fecha de Elaboración: 23 / Septiembre / 2021

Fecha de actualización: 15 / Febrero / 2023

Elaborado y Revisado por: DAGÁN NUTRICIÓN FOLIAR S. DE R.L. DE C.V.

Acaricida®



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Nombre comercial:	DAGÁN ACARICIDA
¿Qué es?	Es un coadyuvante con acción insecticida/acaricida orgánico formulado con una mezcla de extractos naturales.
¿Cómo actúa?	Tiene acción por contacto e ingestión, sus ingredientes activos interfieren con el metabolismo de la ecdisona y al mismo tiempo actúan en el sistema nervioso del insecto, logrando así un efecto en estados inmaduros y en adultos, lo que hace una mezcla sinérgica de alto desempeño.
Ingrediente activo:	Terpenos de cítricos y aceites naturales.
Concentración:	15 %, 15%
Familia química:	Isopreno
Fórmula condensada:	CH ₂ =C(CH ₃)-CH=CH ₂
Fórmula desarrollada:	
Formulación:	Concentrado emulsionable
Tipo de presentación:	Bidón 20 litros, 1 litro y 250 ml
Estabilidad:	Muy estable hasta por 2 años después de su elaboración
Categoría toxicológica:	V Precaución
Usos:	Agrícola
Persistencia:	No presenta
Registro COFEPRIS:	No requiere registro COFEPRIS

Acaricida

DAGÁN NUTRICIÓN FOLIAR S. DE R.L. DE C.V.
PRIVADA ESPALDAS DE CRISTO REY NUM. 7-A
COL. IGNACIO ROMERO VARGAS
CP 72120, PUEBLA, PUE. TEL. 2221916048

Acaricida[®]



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Color	Ámbar
Olor	Cítricos
Solubilidad	Completa solubilidad en agua
Estado físico	Líquido
Inflamabilidad	No disponible
pH	6



RECOMENDACIONES DE USO



PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Mueva a la víctima al aire fresco. Busque ayuda médica si se presentan síntomas adversos como tos, dificultad para respirar o sensación de quemazón en el tracto respiratorio. Si ha dejado de respirar proporcione respiración artificial.

Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y los zapatos. Lave inmediatamente el área afectada, incluyendo el cabello y bajo las uñas con abundante agua y jabón. Descontamine los zapatos y lave la ropa antes de usarlos nuevamente. Busque atención médica si se desarrolla irritación en la piel u otro síntoma.

Contacto con los ojos: Si entra a los ojos, enjuague con mucha agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica inmediatamente.

Ingestión: No provocar el vómito. Dar de beber abundante agua, nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

En caso de intoxicación llamar al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX). Lada sin costo: 01 800 000 2869, servicio 24 horas los 365 días del año.



Atención a Intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha
Pepino, sandía melón, calabacita	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomiza sativae</i>), Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>)	1 - 1.5
Aguacatero	Araña roja (<i>Olygonichus punicae</i>), Chicharrita.	1 - 1.5
Tomate, chile, berenjena, papa	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>), Pulgón, Gusano soldado, Minador de la hoja.	1 - 1.5
Vid	Chicharritas, Pulgón, Araña roja.	1 - 1.5
Brócoli, col, coliflor, col de Bruselas.	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Gusano medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulgones.	1 - 1.5
Arándano, fresa, frambuesa, zarzamora	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 - 1.5
Papayo	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>), Pulgón (<i>Aphis spp</i> , <i>Myzus spp</i>).	1 - 1.5
Cítricos	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>).	1 - 1.5

INTERVALO DE SEGURIDAD: (SL) Sin limite

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: (SL) Sin limite

Aplicar el producto a favor del viento, en horas frescas de la mañana o bien por la tarde, nunca realizar aplicaciones a pleno sol ya que el producto no podrá actuar de manera correcta y será evaporado rápidamente por el sol, no aplicar antes de una lluvia. Calibre el equipo de aplicación antes de comenzar la jornada. Utilice boquillas adecuadas. Usar agua limpia. Respetar dosis y época de aplicación.

Acaricida[®]



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

DAGÁN ACARICIDA se diluye en agua y se aplica con aspersores manuales o motorizados. Se deberá usar tanta agua como sea necesario para tener un buen cubrimiento del follaje. Las dosis anteriores deberán ajustarse según la infestación, tamaño del cultivo y las características del equipo de aplicación.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos). En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.



CONTRAINDICACIONES

Fitotoxicidad

DAGÁN ACARICIDA no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos. Las mezclas serán con productos registrados en los cultivos indicados.

Incompatibilidad

Compatible con la mayoría de los productos químicos.



VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

BENEFICIOS:

- Menor número de aplicaciones de insecticidas orgánicos y/o químicos debido a los ingredientes de su formulación.
- Es uno de los pocos coadyuvantes con acción insecticida permitidos en los programas de inocuidad.
- Perfecta utilización inclusive en el mismo día de la cosecha.

VENTAJAS:

- No afecta a los insectos benéficos.
- Acelera el proceso de muerte larval.

Acaricida[®]



EQUIPO DE PROTECCIÓN



Personas menores de los 18 años no deben manejar este producto. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo y mezcla del producto plaguicida, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo u overol, lentes de seguridad, guantes, botas o zapato cerrado, cúbrase la nariz y boca con un pañuelo o mascarilla.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, semillas, ropa y forrajes. Consérveles en su envase original cerrado. Transporte el producto en vehículos apropiados. No se almacene si los envases presentan fisuras o fugas, muy importante tener señalización en el almacén.



GARANTÍA DEL PRODUCTO

DAGÁN NUTRICIÓN FOLIAR S. DE R.L. DE C.V. garantiza que la información y recomendaciones aquí contenidas son correctas. Sin embargo como el uso y manejo de los productos quedan fuera de su control, NO se hace responsable de los resultados obtenidos.

La información aquí contenida no otorga garantía o autorización de ningún tipo.